



INVISIBLE COLD

För en problemfri buffé

INVISIBLE COLD är en lösning för dig som vill ha snygga bufféytor som kan användas till annat när serveringen är över. Precis som Adventys dolda induktionslösning för varmhållning är detta en motsvarighet för kallhållning. En innovativ lösning för din buffé!

- Enkel installation. Infästning följer med och kylplattan är anpassad för snickeri, bara att skjuta in den.
- Snyggt montage som inte kräver galler eller förstör designen och helhetsintrycket.
- Monteras med smart ventilationslösning där den varma luften leds ut från skåpet framför golvsoken. Det ger en lägre elförbrukning och ökar livslängden på kompressorn.




Kylen har utvecklats för att eliminera nedanstående problemområden:


- Värmen från kompressorn. Vi evakuerar den utan ett galler som förstör designen på buffén i övrigt. En justerbar stös som ventileras i botten framför sockel. Intag av luft sker i samma mängd antingen bakifrån eller sida.
- Upphängning och installationsanordning kan måttbeställas men finns som standard för enkelhetens skull till 60 och 80 skåp.

Teknisk Specifikation


	600 SKÅP	800 SKÅP
MATERIAL (Externt)	Rostfritt stål	Rostfritt stål
MATERIAL TOPPSKIVA	Natursten och komposit	Natursten och komposit
TJOCKLEK ARBETSSKIVA	12-30 mm	12-30 mm
PRODUKTENS MÅTT	Min 551x549x660 mm Max 573x569x800 mm	Min 751x549x600 Max 773x569x800
POWER WATT	700	700
AMP	3	3
KONTROLLPANEL	Carel Easy	Carel Easy
STRÖM	230V	230V
VIKT PÅ ENHET	50 kg	50 kg
FUNKTION	Kylhållning av mat i buffé	Kylhållning av mat i buffé
GARANTI	1 år	1 år
TILLAGNINGSYTA	492x416 mm	692x419 mm
MAX VIKT PÅ ENHET		
KONTROLL	Digital elektronisk styrning.	Digital elektronisk styrning.



Fingerskruv för snabb filterrengöring




Avtagbart lock för enklare service



Strömkabel H07RN-F 3x1,5 Svart med gummiisolering (3m)

121 mm serviceavstånd för enklare underhåll



Min A-551 / B-751
Max A-573 / B-731

